

MONROE - 23876 - AMORTIGUADOR TRASERO 23876

MODELOS VEHÍCULOS:

OPEL

VECTRA B Fastback (J96)

1.6 i (F68) (10.95 - 07.03) 55Kw 75CV 1598cc 16 LZ2 Gasolina

1.6 i (F68) (10.95 - 07.03) 55 Kw 75 CV 1598 cc X 16 SZR Gasolina

1.6 i 16V (F68) (10.95 - 07.02) 74 Kw 101 CV 1598 cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F68) (10.95 - 09.00) 85 Kw 116 CV 1796 cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina

1.8 i 16V (F68) (10.95 - 09.00) 85 Kw 116 CV 1799 cc X 18 XE Gasolina

1.8 FlexFuel (F68) (01.99 - 09.00) 85 Kw 116 CV 1799 cc X 18 XE Gasolina/Gas (LPG)

1.8 i 16V (F68) (09.00 - 07.03) 92 Kw 125 CV 1796 cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F68) (10.95 - 02.02) 82 Kw 112 CV 1998 cc 20 NEJ Gasolina

2.0 i 16V (F68) (07.00 - 07.03) 85 Kw 116 CV 1998 cc C 20 SEL Gasolina

2.0 i 16V (F68) (09.95 - 06.00) 100 Kw 136 CV 1998 cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina

2.2 i 16V (F68) (07.00 - 07.02) 102 Kw 139 CV 2198 cc C 22 SEL Gasolina

2.2 i 16V (F68) (09.00 - 07.03) 108 Kw 147 CV 2198 cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F68) (10.95 - 09.00) 125 Kw 170 CV 2498 cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F68) (09.00 - 07.03) 125 Kw 170 CV 2597 cc Y 26 SE Gasolina

1.7 TD (F68) (10.95 - 12.98) 60 Kw 82 CV 1686 cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F68) (11.96 - 06.00) 60 Kw 82 CV 1995 cc X 20 DTL Gasóleo

2.0 DTI 16V (F68) (06.97 - 07.03) 74 Kw 101 CV 1995 cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F68) (09.00 - 07.03) 92 Kw 125 CV 2172 cc Y 22 DTR Gasóleo

VECTRA B (J96)

1.6 i (F19) (10.95 - 04.02) 55 Kw 75 CV 1598 cc 16 LZ2 Gasolina

1.6 i (F19) (10.95 - 04.02) 55 Kw 75 CV 1598 cc X 16 SZR Gasolina

1.6 i 16V (F19) (10.95 - 04.02) 74 Kw 100 CV 1598 cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F19) (10.95 - 09.00) 85 Kw 115 CV 1796 cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina

1.8 i 16V (F19) (10.95 - 09.00) 85 Kw 116 CV 1799 cc X 18 XE Gasolina

1.8 i 16V (F19) (09.00 - 04.02) 92 Kw 125 CV 1796 cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F19) (10.95 - 04.02) 82 Kw 112 CV 1998 cc 20 NEJ Gasolina
2.0 i 16V (F19) (09.95 - 06.00) 100 Kw 136 CV 1998 cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina

2.2 i 16V (F19) (07.00 - 07.02) 102 Kw 139 CV 2198 cc C 22 SEL Gasolina
2.2 i 16V (F19) (09.00 - 04.02) 108 Kw 147 CV 2198 cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F19) (10.95 - 09.00) 125 Kw 170 CV 2498 cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F19) (09.00 - 04.02) 125 Kw 170 CV 2597 cc Y 26 SE Gasolina

i 500 2.5 (F19) (05.98 - 09.00) 143 Kw 194 CV 2498 cc X 25 XE Gasolina

1.7 TD (F19) (10.95 - 12.98) 60 Kw 82 CV 1686 cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F19) (11.96 - 04.02) 60 Kw 82 CV 1995 cc X 20 DTL Gasóleo
2.0 DTI 16V (F19) (06.97 - 04.02) 74 Kw 101 CV 1995 cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F19) (09.00 - 04.02) 88 Kw 120 CV 2172 cc Y 22 DTR Gasóleo
2.2 DTI 16V (F19) (09.00 - 04.02) 92 Kw 125 CV 2172 cc Y 22 DTR Gasóleo

VECTRA B Ranchera familiar (J96)

1.6 i (F35) (11.96 - 06.00) 55 Kw 75 CV 1598 cc X 16 SZR Gasolina
1.6 i 16V (F35) (11.96 - 07.02) 74 Kw 100 CV 1598 cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F35) (11.96 - 09.00) 85 Kw 115 CV 1796 cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina
1.8 i 16V (F35) (11.96 - 09.00) 85 Kw 116 CV 1799 cc X 18 XE Gasolina
1.8 i 16V (F35) (09.00 - 07.03) 92 Kw 125 CV 1796 cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F35) (11.96 - 02.02) 82 Kw 112 CV 1998 cc 20 NEJ Gasolina
2.0 i 16V (F35) (11.96 - 06.00) 100 Kw 136 CV 1998 cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina
2.0 i 16V (F35) (07.00 - 07.03) 85 Kw 116 CV 1998 cc C 20 SEL Gasolina

2.2 i 16V (F35) (07.00 - 07.02) 102 Kw 139 CV 2198 cc C 22 SEL Gasolina
2.2 i 16V (F35) (09.00 - 07.03) 108 Kw 147 CV 2198 cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F35) (11.96 - 09.00) 125 Kw 170 CV 2498 cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F35) (09.00 - 07.03) 125 Kw 170 CV 2597 cc Y 26 SE Gasolina

i 500 2.5 (F35) (05.98 - 09.00) 143 Kw 194 CV 2498 cc X 25 XE Gasolina

1.7 TD (F35) (11.96 - 12.97) 60 Kw 82 CV 1686 cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F35) (11.96 - 06.00) 60 Kw 82 CV 1995 cc X 20 DTL Gasóleo
2.0 DTI 16V (F35) (06.97 - 07.03) 74 Kw 101 CV 1995 cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F35) (09.00 - 07.03) 92 Kw 125 CV 2172 cc Y 22 DTR Gasóleo

CARACTERÍSTICAS:

Longitud 1 : 385 mm

Longitud 2 : 590 mm

Art. accesorio recomendado : PK128

Sistema de amortiguadores : bitubular

Taladro Ø : 25,4 mm

Tipo de amortiguador : Presión de gas, Amortiguador con asiento de muelle

Tipo de sujecion de amortiguador : Espiga arriba, Anillo inferior

