

**MONROE - 16758 - AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO OPEL VECTRA B 16758**

**MODELOS VEHÍCULOS:**

**OPEL**

**VECTRA B Fastback (J96)**

1.6 i (F68) (10.95 - 07.03) 55Kw 75CV 1598cc 16 LZ2 Gasolina

1.6 i (F68) (10.95 - 07.03) 55Kw 75CV 1598cc X 16 SZR Gasolina

1.6 i 16V (F68) (10.95 - 07.02) 74Kw 101CV 1598cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F68) (10.95 - 09.00) 85Kw 116CV 1796cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina

1.8 i 16V (F68) (10.95 - 09.00) 85Kw 116CV 1799cc X 18 XE Gasolina

1.8 FlexFuel (F68) (01.99 - 09.00) 85Kw 116CV 1799cc X 18 XE Gasolina/Gas (LPG)

1.8 i 16V (F68) (09.00 - 07.03) 92Kw 125CV 1796cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F68) (10.95 - 02.02) 82Kw 112CV 1998cc 20 NEJ Gasolina

2.0 i 16V (F68) (07.00 - 07.03) 85Kw 116CV 1998cc C 20 SEL Gasolina

2.0 i 16V (F68) (09.95 - 06.00) 100Kw 136CV 1998cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina

2.2 i 16V (F68) (07.00 - 07.02) 102Kw 139CV 2198cc C 22 SEL Gasolina

2.2 i 16V (F68) (09.00 - 07.03) 108Kw 147CV 2198cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F68) (10.95 - 09.00) 125Kw 170CV 2498cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F68) (09.00 - 07.03) 125Kw 170CV 2597cc Y 26 SE Gasolina

1.7 TD (F68) (10.95 - 12.98) 60Kw 82CV 1686cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F68) (11.96 - 06.00) 60Kw 82CV 1995cc X 20 DTL Gasóleo

2.0 DTI 16V (F68) (06.97 - 07.03) 74Kw 101CV 1995cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F68) (09.00 - 07.03) 92Kw 125CV 2172cc Y 22 DTR Gasóleo

**VECTRA B Ranchera familiar (J96)**

1.6 i (F35) (11.96 - 06.00) 55Kw 75CV 1598cc X 16 SZR Gasolina

1.6 i 16V (F35) (11.96 - 07.02) 74Kw 100CV 1598cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F35) (11.96 - 09.00) 85Kw 115CV 1796cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina

1.8 i 16V (F35) (11.96 - 09.00) 85Kw 116CV 1799cc X 18 XE Gasolina

1.8 i 16V (F35) (09.00 - 07.03) 92Kw 125CV 1796cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F35) (11.96 - 02.02) 82Kw 112CV 1998cc 20 NEJ Gasolina  
2.0 i 16V (F35) (11.96 - 06.00) 100Kw 136CV 1998cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina  
2.0 i 16V (F35) (07.00 - 07.03) 85Kw 116CV 1998cc C 20 SEL Gasolina

2.2 i 16V (F35) (07.00 - 07.02) 102Kw 139CV 2198cc C 22 SEL Gasolina  
2.2 i 16V (F35) (09.00 - 07.03) 108Kw 147CV 2198cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F35) (11.96 - 09.00) 125Kw 170CV 2498cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F35) (09.00 - 07.03) 125Kw 170CV 2597cc Y 26 SE Gasolina

i 500 2.5 (F35) (05.98 - 09.00) 143Kw 194CV 2498cc X 25 XE Gasolina

1.7 TD (F35) (11.96 - 12.97) 60Kw 82CV 1686cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F35) (11.96 - 06.00) 60Kw 82CV 1995cc X 20 DTL Gasóleo  
2.0 DTI 16V (F35) (06.97 - 07.03) 74Kw 101CV 1995cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F35) (09.00 - 07.03) 92Kw 125CV 2172cc Y 22 DTR Gasóleo

#### VECTRA B (J96)

1.6 i 16V (F19) (10.95 - 04.02) 74Kw 100CV 1598cc X 16 XEL; Y 16 XE; Z 16 XE Gasolina

1.8 i 16V (F19) (10.95 - 09.00) 85Kw 115CV 1796cc X 18 XE1; Z 18 XEL Gasolina  
1.8 i 16V (F19) (10.95 - 09.00) 85Kw 116CV 1799cc X 18 XE Gasolina  
1.8 i 16V (F19) (09.00 - 04.02) 92Kw 125CV 1796cc Z 18 XE Gasolina

2.0 i (F19) (10.95 - 04.02) 82Kw 112CV 1998cc 20 NEJ Gasolina  
2.0 i 16V (F19) (09.95 - 06.00) 100Kw 136CV 1998cc C 20 SEL; X 20 XEV Gasolina

2.2 i 16V (F19) (07.00 - 07.02) 102Kw 139CV 2198cc C 22 SEL Gasolina  
2.2 i 16V (F19) (09.00 - 04.02) 108Kw 147CV 2198cc Z 22 SE Gasolina

2.5 i V6 (F19) (10.95 - 09.00) 125Kw 170CV 2498cc X 25 XE Gasolina

2.6 i V6 (F19) (09.00 - 04.02) 125Kw 170CV 2597cc Y 26 SE Gasolina

i 500 2.5 (F19) (05.98 - 09.00) 143Kw 194CV 2498cc X 25 XE Gasolina

1.7 TD (F19) (10.95 - 12.98) 60Kw 82CV 1686cc X 17 DT (TC4EE1) Gasóleo

2.0 DI 16V (F19) (11.96 - 04.02) 60Kw 82CV 1995cc X 20 DTL Gasóleo  
2.0 DTI 16V (F19) (06.97 - 04.02) 74Kw 101CV 1995cc X 20 DTH; Y 20 DTH Gasóleo

2.2 DTI 16V (F19) (09.00 - 04.02) 88Kw 120CV 2172cc Y 22 DTR Gasóleo  
2.2 DTI 16V (F19) (09.00 - 04.02) 92Kw 125CV 2172cc Y 22 DTR Gasóleo

## CARACTERÍSTICAS:

Tipo de amortiguador: Presión de gas, Columna de amortiguador

Sistema de amortiguadores: Bitubular

Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba, Abrazadera abajo

Peso [kg]: 4,500 kg

Taladro Ø [mm]: 32 mm

Longitud 1 [mm]: 363 mm

Longitud 2 [mm]: 524 mm

Diámetro de biela [mm]: 22 mm

Nº art. de accesorio recomendado: MK149, PK075

Referencia sustitutiva: G16758

