

AYRA - 22089 - TRANSMISION 22089

MODELOS VEHÍCULOS:

CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...

CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...

CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A)

CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi

CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07)

CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V

CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...

CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J)

CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U)

CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10)

CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07)

CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J)

CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U)

KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi

KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07)

KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V

KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U)

KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R)

KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V

KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U)

THALIA I (LB_) 1.4

THALIA I (LB_) 1.4 16V

THALIA I (LB_) 1.5 dCi

THALIA I (LB_) 1.6 16V

TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064)

TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068)

TWINGO I (C06_) 1.2 (C067)

TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060)

CARACTERÍSTICAS:

Lado montaje: Eje delantero, izquierda

Dentado ext., lado rueda: 21

Longitud: 624 mm

Diám.junta tórica: 57 mm

Ø articulación lado rueda: 86,5 mm

Ø rodillo trípode: 29,94 mm

Medida de rosca: M20x1,5





